



**Фабрика
Окон**

Договор № **Ф08-535131** Дата договора **16.09.2019**

Профиль **Decouinck Bautec Neo**

Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович

Консультант Гильмутдинов Артур Альбертович

Заказчик Щегольскова Ольга Васильевна Дата рождения 12.12.1972

Телефон +79856971150-моб. 9778021603-дом E-mail - Метро Авиамоторная

Адрес Москва городской округ, Москва г, Авиамоторная ул., д.28/4, корп.-, стр.-, кв.122, под.11, эт.2, домофон 122#925

Этап	Дата	Длительность	Конструкции	161 942,94	Предоплата	167 461,00
			Скидка	40%	Подпись	
			Сумма со скидкой	98 431,00	Остаток	0,00
			Доп. продукция	0,00	Кредит банка	
			Работы	69 030,00		
			Общая стоимость	167 461,00		

Использована карта №

Тип дома	Тип проема	Квартира	Наличие лифта в доме	Вид крепления	Режимный объект	Платный въезд	Жилое	
Сталинский	С четвертью						Да	
изделий	арочных	эркерных	вх. дверей	с покрытием	отливов	подоконников	москит. сеток	общая площадь, м2
5	0	0	0	0	5	5	4	11,82

РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

Наименование работ	Объем	Стоимость
Демонтаж		0,00 Р
Демонтаж без сохранения конструкций	11,82	0,00 Р
Дополнительные монтажные операции		1 196,16 Р
Вывоз мусора на лестничную клетку	1,00	0,00 Р
Брусовый каркас	5,09	1 196,16 Р
Доставка		2 950,00 Р
Подъем на этаж на лифте	10,00	0,00 Р
Подъем на этаж ручной	10,00	550,00 Р
Доставка по Москве с заказанной услугой Монтаж	1,00	2 400,00 Р
Монтаж элементов на окна (комплектующих)		2 022,17 Р
Монтаж нащельника	4,00	2 022,17 Р
Монтажные услуги		27 275,88 Р
Монтаж "R" окна в кирпичном\сталинском доме ПВХ	5,18	12 538,68 Р
Монтаж в кирпичном доме, сталинском доме	6,64	14 737,20 Р
Отделка откосов		35 584,00 Р
Отделка откосов	23,14	35 584,00 Р

От установки замка безопасности в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон (п. 5.1.8, п. 5.4.4. ГОСТ 23166-99) отказываюсь. О возможных негативных последствиях предупрежден.

Подпись Заказчика

Для этапов доставки и монтажа суббота является рабочим днем, работы по отделке откосов производятся без выходных, если они не являются праздничными днями.

Ознакомлен о возможности покупки платной услуги "Вывоз мусора".

Подпись Заказчика

Исполнитель _____

Заказчик _____



**Фабрика
Окон**


Заказ № GILM-000837 Дата заказа 16.09.2019
 Договор № 535131 Дата договора 16.09.2019
 Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович
 Телефон +7 (985) 388-45-81
 Профиль Deceuninck Bautec Neo

Лист № 1/9
Приложение №1а

ЭСКИЗЫ

Изделие 1

(констр. № 1, поз. № 1)



Кол-во, шт.: **1**
 Тип конструкции: **Окно**
 Высота, мм: **1690**
 Ширина, мм: **1310**
 Площадь, м2: **2,21**
 Стоимость, руб.: **16221,00**
 Цвет внешний: **Белый**
 Цвет внутренний: **Белый**
 Профиль: **Deceuninck Bautec Neo**
 Вид, открывание: **Со стороны помещения, Внутрь (на себя)**
 Тип монтажа: **Эколайн**
 Фурнитура: **Siegenia Favorit Classic**

Комментарий:

Артикулы заполнений: 4LGC-16-4-12-4(4И)
 Артикулы профилей рамы: LR745
 Артикулы профилей створок: ZR715
 Артикулы профилей импостов: TR720
 Штапик: G38/D
 Противовзломная фурнитура: Нет


Параметры конструкции

Часть конструкции	Наименование	Значение
	Водоотводящие	Наличие/Цвет: Белый;
	Цвет основы профиля	Цвет основы профиля: Белый; Цвет штапика: Белый;
	Цвет уплотнения	Цвет: Серый; Выбор: Автоматический;
С-1	Ручка оконная	Тип: Internika; Модель: Стандарт; Белый (Internika);
С-1	Параметры ручки	Положение: Центральное; Высота установки: 810;
С-1	Москитная сетка	Тип: Оконная; Тип полотна: ПВХ; Белый (Москитная сетка);
С-1	Тип проветривания Classic	Действие: Щелевое;

Исполнитель _____

Заказчик _____

Дополнительные материалы к конструкции

№ поз	Артикул	Наименование	Цвет1	Цвет2	Ширина, мм	Длина/ Высота, мм	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.
2		Отлив	Белый		210	1500	1	326,00
		<i>Ширина полки 1</i>	<i>Ширина: 210;</i>					
		<i>Торцевая накладка</i>	<i>Наличие: Есть; Цвет: Автоматически;</i>					
3		Подоконник Витраж (Размеры А и Б утверждаются заказчиком)	Белый		650	1610	1	2 588,00
		<i>Торцевая накладка</i>	<i>Наличие: Есть;</i>					
		<i>Цвет</i>	<i>Цвет: Белый;</i>					
		<i>Кронштейн</i>	<i>Тип кронштейна: 350x300 - Белый; Количество, шт: 6;</i>					
		<i>Вылет подоконника по бокам</i>	<i>Размер вылета, мм: 50;</i>					
		<i>Вылет подоконника от стены</i>	<i>Размер вылета, мм: 30 - 70(по умолчанию);</i>					
		<i>Стыковочная накладка</i>	<i>Кол-во 90/135°, шт.: 0; Кол-во 150/180°, шт.: 0;</i>					
4	NA44	Армирование импоста NA44	Белый	Белый	0	2000	3	1 437,00

Соединители к конструкции

Артикул	Наименование	Внешний цвет	Внутренний цвет	Количество, шт.	Длина, мм
TimberAntiseptic	Брус антисептированный хвойный 50*100мм	Белый	Белый	1	910
TimberAntiseptic	Брус антисептированный хвойный 50*100мм	Белый	Белый	1	1510
TimberAntiseptic	Брус антисептированный хвойный 50*100мм	Белый	Белый	2	1790




**Фабрика
Окон**

Заказ № GILM-000837 Дата заказа 16.09.2019
 Договор № 535131 Дата договора 16.09.2019
 Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович
 Телефон +7 (985) 388-45-81
 Профиль Deceuninck Bautec Neo

Лист № 3/9
Приложение №1а

Изделие 2
(констр. № 2, поз. № 6)



Кол-во, шт.: **1**
 Тип конструкции: **Окно**
 Высота, мм: **1705**
 Ширина, мм: **730**
 Площадь, м2: **1,24**
 Стоимость, руб.: **11162,00**
 Цвет внешний: **Белый**
 Цвет внутренний: **Белый**
 Профиль: **Deceuninck Bautec Neo**
 Вид, открывание: **Со стороны помещения, Внутрь (на себя)**
 Тип монтажа: **Эколайн**
 Фурнитура: **Siegenia Favorit Classic**
 Комментарий:

Артикулы заполнений: 4LGC-16-4-12-4(4И)
 Артикулы профилей рамы: LR745
 Артикулы профилей створок: ZR715
 Штапик: G38/D
 Противовзломная фурнитура: Нет

Параметры конструкции

Часть конструкции	Наименование	Значение
	Водоотводящие	Наличие/Цвет: Белый;
	Цвет основы профиля	Цвет основы профиля: Белый; Цвет штапика: Белый;
	Цвет уплотнения	Цвет: Серый; Выбор: Автоматический;
C-1	Ручка оконная	Тип: Internika; Модель: Стандарт; Белый (Internika);
C-1	Параметры ручки	Положение: Центральное; Высота установки: 818;
C-1	Москитная сетка	Тип: Оконная; Тип полотна: ПВХ; Белый (Москитная сетка);
C-1	Тип проветривания Classic	Действие: Щелевое;

Дополнительные материалы к конструкции


№ поз	Артикул	Наименование	Цвет1	Цвет2	Ширина, мм	Длина/Высота, мм	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.
7		Отлив	Белый		210	900	1	223,00
Ширина полки 1		Ширина: 210;						
Торцевая накладка		Наличие: Есть; Цвет: Автоматически;						

Исполнитель _____ Заказчик _____

8	Подоконник Витраж (Размеры А и Б утверждаются заказчиком)	Белый	650	1030	1	1 156,00
Торцевая накладка		Наличие: <i>Есть</i> ;				
Цвет		Цвет: <i>Белый</i> ;				
Кронштейн		Тип кронштейна: <i>Нет</i> ; Количество, шт.: <i>0</i> ;				
Вылет подоконника по бокам		Размер вылета, мм: <i>50</i> ;				
Вылет подоконника от стены		Размер вылета, мм: <i>30 - 70(по умолчанию)</i> ;				
Стыковочная накладка		Кол-во 90/135°, шт.: <i>0</i> ; Кол-во 150/180°, шт.: <i>0</i> ;				

Конструкция

(констр. № 3, поз. № 11)



Кол-во, шт.:	1
Тип конструкции:	Конструкция
Высота, мм:	1730
Ширина, мм:	2990
Площадь, м2:	5,17
Стоимость, руб.:	41034,00
Цвет внешний:	Белый
Цвет внутренний:	Белый
Профиль:	Deceuninck Bautec Neo
Вид:	Со стороны помещения
Тип монтажа:	Эколайн

Комментарий:




**Фабрика
Окон**

Заказ № GILM-000837 Дата заказа 16.09.2019
Договор № 535131 Дата договора 16.09.2019
Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович
Телефон +7 (985) 388-45-81
Профиль Deceuninck Bautec Neo

Лист № 5/9
Приложение №1а

Изделие 3
(констр. № 3, поз. № 9)



Кол-во, шт.: **1**
Тип конструкции: **Окно**
Высота, мм: **1730**
Ширина, мм: **900**
Площадь, м2: **1,70**
Стоимость, руб.: **13799,00**
Цвет внешний: **Белый**
Цвет внутренний: **Белый**
Профиль: **Deceuninck Bautec Neo**
Вид, открывание: **Со стороны помещения,
Внутрь (на себя)**
Тип монтажа: **Эколайн**
Фурнитура: **Siegenia Favorit Classic**

Комментарий:

Артикулы заполнений : **4LGC-16-4-12-4(4И)**
Артикулы профилей рамы: **LR745**
Артикулы профилей створок: **ZR715**
Штапик: **G38/D**

Параметры изделия

Часть конструкции	Наименование	Значение
	Водоотводящие	Наличие/Цвет: Белый;
	Цвет основы профиля	Цвет основы профиля: Белый; Цвет штапика: Белый;
	Цвет уплотнения	Цвет: Серый; Выбор: Автоматический;
C-1	Ручка оконная	Тип: Internika; Модель: Стандарт; Белый (Internika);
C-1	Параметры ручки	Положение: Центральное; Высота установки: 830;

Исполнитель _____

Заказчик _____




**Фабрика
Окон**

Заказ № GILM-000837 Дата заказа 16.09.2019
 Договор № 535131 Дата договора 16.09.2019
 Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович
 Телефон +7 (985) 388-45-81
 Профиль Deceuninck Bautec Neo

Лист № 6/9
Приложение №1а

Изделие 4
(констр. № 3, поз. № 10)



Кол-во, шт.: **1**
 Тип конструкции: **Окно**
 Высота, мм: **1730**
 Ширина, мм: **2010**
 Площадь, м2: **3,48**
 Стоимость, руб.: **22950,00**
 Цвет внешний: **Белый**
 Цвет внутренний: **Белый**
 Профиль: **Deceuninck Bautec Neo**
 Вид, открывание: **Со стороны помещения, Внутрь (на себя)**
 Тип монтажа: **Эколайн**
 Фурнитура: **Siegenia Favorit Classic**
 Комментарий:

Артикулы заполнений : **4LGC-16-4-12-4(4И)**
 Артикулы профилей рамы: **LR745**
 Артикулы профилей створок: **ZR715**
 Артикулы профилей импостов: **TR720**
 Штапик: **G38/D**

Параметры изделия

Часть конструкции	Наименование	Значение
	Водоотводящие	Наличие/Цвет: Белый;
	Цвет основы профиля	Цвет основы профиля: Белый; Цвет штапика: Белый;
	Цвет уплотнения	Цвет: Серый; Выбор: Автоматический;
С-1	Ручка оконная	Тип: Internika; Модель: Стандарт; Белый (Internika);
С-1	Параметры ручки	Положение: Центральное; Высота установки: 830;
С-1	Москитная сетка	Тип: Оконная; Тип полотна: ПВХ; Белый (Москитная сетка);
С-1	Тип проветривания Classic	Действие: Щелевое;

Дополнительные материалы к конструкции

№ поз	Артикул	Наименование	Цвет1	Цвет2	Ширина, мм	Длина/Высота, мм	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.
12		Отлив	Белый		270	2500	1	704,00
		Ширина полки 1	Ширина: 270;					
		Торцевая накладка	Наличие: Есть; Цвет: Автоматически;					

Исполнитель _____ Заказчик _____



**Фабрика
Окон**

Заказ № GILM-000837 Дата заказа 16.09.2019
 Договор № 535131 Дата договора 16.09.2019
 Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович
 Телефон +7 (985) 388-45-81
 Профиль Deceuninck Bautec Neo

Лист № 7/9
Приложение №1а

13	Отлив	Белый	270	1500	1	449,00
Ширина полки 1		Ширина: 270;				
Торцевая накладка		Наличие: Есть; Цвет: Автоматически;				
14	Нащельник камерный	Белый	0	1800	2	418,00
Ширина		Значение: 80;				
15	Нащельник камерный	Белый	0	2500	1	291,00
Ширина		Значение: 80;				
16	Нащельник камерный	Белый	0	1200	1	139,00
Ширина		Значение: 80;				
20	Подоконник Витраж (Размеры А и Б подтверждаются заказчиком)	Белый	350	2400	1	1 416,00
Торцевая накладка		Наличие: Есть;				
Цвет		Цвет: Белый;				
Кронштейн		Тип кронштейна: Нет; Количество, шт: 0;				
Вылет подоконника по бокам		Размер вылета, мм: 50;				
Вылет подоконника от стены		Размер вылета, мм: 30 - 70(по умолчанию);				
Стыковочная накладка		Кол-во 90/135°, шт.: 1; Кол-во 150/180°, шт.: 0;				
21	Подоконник Витраж (Размеры А и Б подтверждаются заказчиком)	Белый	350	1500	1	868,00
Торцевая накладка		Наличие: Есть;				
Цвет		Цвет: Белый;				
Кронштейн		Тип кронштейна: Нет; Количество, шт: 0;				
Вылет подоконника по бокам		Размер вылета, мм: 50;				
Вылет подоконника от стены		Размер вылета, мм: 30 - 70(по умолчанию);				
Стыковочная накладка		Кол-во 90/135°, шт.: 0; Кол-во 150/180°, шт.: 0;				

Соединители к конструкции

Артикул	Наименование	Внешний цвет	Внутренний цвет	Количество, шт.	Длина, мм
KP715	Соединитель 90 градусов (угол внутренний 90°)	Белый	Белый	1	1730

Исполнитель _____ Заказчик _____




**Фабрика
Окон**

Заказ № GILM-000837 Дата заказа 16.09.2019
 Договор № 535131 Дата договора 16.09.2019
 Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович
 Телефон +7 (985) 388-45-81
 Профиль Deceuninck Bautec Neo

Лист № 8/9
Приложение №1а

Изделие 5
(констр. № 4, поз. № 17)



Кол-во, шт.: **1**
 Тип конструкции: **Окно**
 Высота, мм: **1690**
 Ширина, мм: **1890**
 Площадь, м2: **3,19**
 Стоимость, руб.: **21505,00**
 Цвет внешний: **Белый**
 Цвет внутренний: **Белый**
 Профиль: **Deceuninck Bautec Neo**
 Вид, открывание: **Со стороны помещения, Внутрь (на себя)**
 Тип монтажа: **Эколайн**
 Фурнитура: **Siegenia Favorit Classic**

Комментарий:

Артикулы наполнений: 4LGC-16-4-12-4(4И)
 Артикулы профилей рамы: LR745
 Артикулы профилей створок: ZR715
 Артикулы профилей импостов: TR720
 Штапик: G38/D
 Противовзломная фурнитура: Нет

Параметры конструкции

Часть конструкции	Наименование	Значение
	Водоотводящие	Наличие/Цвет: Белый;
	Цвет основы профиля	Цвет основы профиля: Белый; Цвет штапика: Белый;
	Цвет уплотнения	Цвет: Серый; Выбор: Автоматический;
С-1	Ручка оконная	Тип: Internika; Модель: Стандарт; Белый (Internika);
С-1	Параметры ручки	Положение: Центральное; Высота установки: 810;
С-1	Москитная сетка	Тип: Оконная; Тип полотна: ПВХ; Белый (Москитная сетка);
С-1	Тип проветривания Classic	Действие: Щелевое;

Исполнитель _____ Заказчик _____



Заказ № GILM-000837 Дата заказа 16.09.2019
 Договор № 535131 Дата договора 16.09.2019
 Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович
 Телефон +7 (985) 388-45-81
 Профиль Deceuninck Bautec Neo

Лист № 9/9
 Приложение №1а

Дополнительные материалы к конструкции

№ поз	Артикул	Наименование	Цвет1	Цвет2	Ширина, мм	Длина/Высота, мм	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.
18		Отлив	Белый		210	2100	1	430,00
		Ширина полки 1	Ширина: 210;					
		Торцевая накладка	Наличие: Есть; Цвет: Автоматически;					
19		Подоконник Витраж (Размеры А и Б утверждаются заказчиком)	Белый		650	2190	1	2 349,00
		Торцевая накладка	Наличие: Есть;					
		Цвет	Цвет: Белый;					
		Кронштейн	Тип кронштейна: Нет; Количество, шт: 0;					
		Вылет подоконника по бокам	Размер вылета, мм: 50;					
		Вылет подоконника от стены	Размер вылета, мм: 30 - 70(по умолчанию);					
		Стыковочная накладка	Кол-во 90/135°, шт.: 0; Кол-во 150/180°, шт.: 0;					

Исполнитель _____ Заказчик _____



**Фабрика
Окон**


Заказ № GILM-000837 Дата заказа 16.09.2019
Договор № 535131 Дата договора 16.09.2019
Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович Тел. +7 (985) 388-45-81
Профиль Decoupinck Bautec Neo
Дата монтажа откосов не указана

Лист № 1/3
Приложение №16

ОТДЕЛКА ОТКОСОВ

Изделие 1

(констр. № 1, поз. № 1)



Цвет откосной панели: **Белый**
Ширина, мм.: **650**
Материал: **Сэндвич**
Кол-во, шт.: **1**
Стоимость, руб.: **7 624,00**
Эркер: **Нет**


Комментарий:

Параметры откосов

№ п/п	Наименование	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт.
1	Сэндвич откосный	Белый	1852	650	1
2	Сэндвич откосный	Белый	1852	650	1
3	Сэндвич откосный	Белый	1634	650	1
Суммарная длина, мм			5 338		

Изделие 2

(констр. № 2, поз. № 6)



Цвет откосной панели: **Белый**
Ширина, мм.: **650**
Материал: **Сэндвич**
Кол-во, шт.: **1**
Стоимость, руб.: **6 838,00**
Эркер: **Нет**

Комментарий:

Параметры откосов

№ п/п	Наименование	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт.
1	Сэндвич откосный	Белый	1867	650	1
2	Сэндвич откосный	Белый	1867	650	1
3	Сэндвич откосный	Белый	1054	650	1
Суммарная длина, мм			4 788		


Исполнитель _____ Заказчик _____



**Фабрика
Окон**

Заказ № GILM-000837 Дата заказа 16.09.2019 Лист № 2/3
 Договор № 535131 Дата договора 16.09.2019 Приложение №16
 Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович Тел. +7 (985) 388-45-81
 Профиль Десеунинск Bautec Neo
 Дата монтажа откосов не указана

Конструкция (констр. № 3, поз. № 11)



Цвет откосной панели: **Белый**
 Ширина, мм.: **650**
 Материал: **Сэндвич**
 Кол-во, шт.: **1**
 Стоимость, руб.: **12 670,00**
 Эркер: **Да**


Комментарий:

Параметры откосов

№ п/п	Наименование	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт.
1	Сэндвич откосный	Белый	1892	650	1
2	Сэндвич откосный	Белый	1892	650	1
3	Сэндвич откосный	Белый	3314	650	1
Суммарная длина, мм			7 098		

Изделие 5

(констр. № 4, поз. № 17)



Цвет откосной панели: **Белый**
 Ширина, мм.: **650**
 Материал: **Сэндвич**
 Кол-во, шт.: **1**
 Стоимость, руб.: **8 452,00**
 Эркер: **Нет**

Комментарий:

Параметры откосов

№ п/п	Наименование	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт.
1	Сэндвич откосный	Белый	1852	650	1
2	Сэндвич откосный	Белый	1852	650	1
3	Сэндвич откосный	Белый	2214	650	1
Суммарная длина, мм			5 918		

Исполнитель _____ Заказчик _____



Заказ № GILM-000837 Дата заказа 16.09.2019
Договор № 535131 Дата договора 16.09.2019
Менеджер Гильмутдинов Артур Альбертович Тел. +7 (985) 388-45-81
Профиль Десеуніпск Ваутес Neo
Дата монтажа откосов не указана

Лист № 3/3
Приложение №16

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ОТДЕЛКЕ ОТКОСОВ


	Погонаж, м	23,14
	Доставка за МКАД, руб.	0,00
	Стоимость без скидки, руб.	35 584,00
	Стоимость со скидкой, руб.	35 584,00
	Скидка	0,00%

Прочие соглашения с Заказчиком:

Материалы, оставшиеся после окончания работ, являются резервом компании и предоставлены монтажной бригаде для решения возможных нестандартных ситуаций.

Исполнитель _____ Заказчик _____

Комментарий:



№	Артикул	Название	Разм.	Стр
Поз. 9	КР715	Соединитель 90 градусов	1730	Право

город Москва

16 сентября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Окон", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице менеджера заказа Гильмутдинов А. А., действующего на основании доверенности №315-М-О от 01.01.2019, с одной стороны, и Щегольскова Ольга Васильевна, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по доставке и монтажу (далее - «Работы»), светопрозрачных изделий из поливинилхлорида (ПВХ) (далее - «Продукция»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию и Работы.

1.2. Детализация Продукции и Работ (размеры, комплектация, стоимость, виды, объем и пр.) согласовываются Сторонами в Приложениях к договору, которые являются его неотъемлемой частью.

1.3. Сроки производства Работ отражены в Приложении № 2 к договору.

2. Порядок расчетов

2.1. Общая сумма настоящего договора определяется его Приложениями, включает в себя стоимость Продукции и Работ и составляет **167461,00 руб. (Сто шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят один рубль 00 копеек)**, в т.ч. НДС по ставке установленной действующим законодательством РФ **27910,17 руб. (Двадцать семь тысяч девятьсот десять рублей 17 копеек)**.

2.1.1. Общая стоимость Продукции составляет **98431,00 руб. (Девяносто восемь тысяч четыреста тридцать один рубль 00 копеек)**, в т.ч. НДС по ставке установленной действующим законодательством РФ **16405,17 руб. (Шестнадцать тысяч четыреста пять рублей 17 копеек)**. Каждая конкретная единица Продукции является отдельным товаром.

2.1.2. Общая стоимость Работ составляет **69030,00 руб. (Шестьдесят девять тысяч тридцать рублей 00 копеек)**, в т.ч. НДС по ставке установленной действующим законодательством РФ **11505,00 руб. (Одинадцать тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек)**. Стоимость конкретных видов работ определена в Приложении № 2.

2.2. Стороны установили следующий порядок оплаты по договору:

2.2.1. Первоначальный платеж в размере **100,00%**, что составляет **167461,00 руб. (Сто шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят один рубль 00 копеек)**, в т.ч. НДС по ставке установленной действующим законодательством РФ **27910,17 руб. (Двадцать семь тысяч девятьсот десять рублей 17 копеек)**, Заказчик оплачивает в течение трех банковских дней с даты заключения договора.

2.2.2. Оставшуюся часть оплаты в размере **0,00%**, что составляет **0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)**, в т.ч. НДС по ставке установленной действующим законодательством РФ **0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)**, Заказчик оплачивает за три рабочих дня до даты доставки.

2.3. Все расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ безналичным переводом на расчетный счет или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, иным не запрещенным законом образом. При этом датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить условия договора надлежащим образом и в установленный договором срок;

3.1.2. Предупредить Заказчика о появлении в процессе выполнения Работ обстоятельств, грозящих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

3.1.3. Передать Заказчику Продукцию и результат выполненной работы по накладной и акту сдачи-приемки;

3.1.4. В течение гарантийного срока своими силами и за свой счет устранить недостатки и дефекты, появившиеся по вине Исполнителя;

3.1.5. При производстве Работ соблюдать технику безопасности и меры по охране труда.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. При нарушении Заказчиком своих обязательств приостановить исполнение работ по договору;

3.2.2. Привлекать к исполнению договора третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за их действия или бездействия;

3.2.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить при наступлении неблагоприятных погодных условий, таких как выпадение сильных осадков, шквалистый ветер, понижение температуры до -15°C и пр.

3.2.4. Самостоятельно выбирать способ выполнения работ по договору.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. До момента заключения договора полностью удостовериться в функциональном назначении, внешнем виде Продукции, особенностях внешних сопряжений;

3.3.2. Своевременно и надлежащим образом произвести оплату по договору;

3.3.3. Обеспечить Исполнителю необходимые условия для проведения Работ: электропитание 220V, освещение, свободный подход к оконным и/или дверным проемам, укрытие мебели, напольных покрытий и иных предметов, которые могут пострадать во время производства работ, а также в случае необходимости предоставить место для складирования и хранения материалов и инструментов;

3.3.4. Для предотвращения риска повреждения имущества и/или нанесения вреда здоровью согласовать с управляющей компанией дома своевременное ограждение территории под местом производства работ и обеспечить отсутствие транспортных средств под зоной производства работ;

3.3.5. Предупредить Исполнителя о наличии в стенах вокруг оконного (дверного) проема систем отопления, водопроводных труб, электропроводки, систем вентиляции и кондиционирования, о ненадлежащем состоянии верхних балконных плит и пр.;

3.3.6. Не производить работы по изменению проема до окончания монтажных работ Исполнителем;

3.3.7. При производстве работ Исполнителем в выходные и праздничные нерабочие дни, а также в период времени с 19 до 9 и с 13 до 15 часов (или иное время, утвержденное управляющей компанией дома) согласовывать данные виды работ в уполномоченных органах, с жильцами, соседями, иными лицами;

3.3.8. Присутствовать на объекте или обеспечить присутствие доверенного лица в день доставки Продукции и окончания Работ.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его хозяйственную деятельность;

3.4.2. Требовать безвозмездного устранения выявленных недостатков.

4. Приемка Продукции и Работ

4.1. Приемка доставленной Продукции оформляется подписанием Сторонами накладной.

4.2. Приемка монтажных работ оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки.

4.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к качеству поставленной Продукции или выполненным Работ он обязуется в день представления документов, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2, подписать их, а при наличии замечаний подписать их с перечнем замечаний.

4.4. Стороны настоящим согласовали, что при отсутствии Заказчика или его доверенного лица на объекте в момент выполнения работ передача Продукции осуществляется любому совершеннолетнему лицу, осуществившему допуск на объект. При этом Исполнитель самостоятельно принимает решение о возможности передачи такому лицу Продукции или результата работ и не несет ответственности за возможные негативные последствия.

4.5. Стороны настоящим согласовали, что при отказе либо уклонении Заказчика от подписания документов, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 договора, Исполнитель имеет право составить односторонний акт с указанием причин отсутствия подписи Заказчика.

Если по истечению четырнадцати календарных дней с даты отправки Исполнителем одностороннего акта Заказчик не предъявит Исполнителю в письменном виде обоснованной претензии, Продукция и/или Работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

4.6. Риск гибели и порчи Продукции переходит от Исполнителя к Заказчику в момент ее приемки (п. 4.1.). Риск гибели и порчи результата работ переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания акта сдачи-приемки (п.4.2.). Риск повреждения Продукции во время выполнения монтажных работ несет Исполнитель.

Право собственности на Продукцию переходит от Исполнителя к Заказчику в момент ее оплаты.

Стороны согласовали, что при уклонении Заказчика от подписания приемо-сдаточных документов риск гибели или порчи переходит на Заказчика в день, когда такая приемка должна была состояться.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Качество Продукции и Работ должно соответствовать условиям договора и приложений к нему, стандартам, установленным техническими условиями производителя и общепринятыми для соответствующего вида Продукции и Работ, а в случаях установленных законом – требованиям нормативной документации (ГОСТ). Продукция и Работы считаются качественными, если отклонения в них не превышают допустимые нормы.

5.2. Гарантийный срок на продукцию составляет: оконные конструкции из ПВХ-профиля – 5 (пять) лет; двери входные и межкомнатные – 2 (два) года; комплектующие: откосы – 3 (три) года; подоконники, отливы, доводчики, механизмы дистанционного открывания, ограничители наклона и поворота створки (гребенки), противомоскитные сетки и их крепления, декоративные накладки на петли, рольшторы, жалюзи, детские замки – 1 (один) год.

5.3. Гарантийный срок на Работы: монтаж Профилайн – 5 (Пять) лет, монтаж Эколайн – 3 (три) года, монтаж откосов – 3 (Три) года.

5.4. Гарантийный срок исчисляется с даты приемки Продукции по Акту сдачи-приемки монтажных Работ (п. 4.2.), либо с даты подписания накладной (п. 4.1.), если монтажные работы выполняются не силами Исполнителя.

5.5. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- Попытки ремонта или изменения Продукции, в том числе при обнаружении следов постороннего вмешательства;
- Несоблюдения норм температурного или влажностного режима в помещении (ГОСТ 30494-2012, СНиП 41-01-2003, Письмо Госстроя России № 9-28/200 от 21.03.2002 г.);
- Изменения состояния оконных и дверных проемов, например, деформации стен, плит перекрытия, усадка здания, сооружения и пр.;
- Механического, химического, термического повреждения Продукции;
- Неправильной транспортировки Продукции и выполнения работ по ее монтажу не в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 Заказчиком или нанятых им третьих лиц;
- Природных катаклизмов (град, ураган, шквалистый ветер и т.п.);
- Несоблюдения Заказчиком Инструкции по эксплуатации. Стороны согласовали размещение Инструкции по эксплуатации на сайте Исполнителя: <https://www.fabrikaokon.ru/info.html>. По требованию Заказчика Стороны оформляют Инструкцию Приложением к настоящему Договору;
- Некачественного выполнения работ по монтажу Продукции Заказчиком или нанятых им третьих лиц;
- Естественного износа, старения, загрязнения. Также гарантийные обязательства не распространяются на Продукцию и Работы, предоставленные Заказчику в качестве подарков, бонусов и пр.

5.6. Исполнитель устраняет недостатки Продукции и Работы в срок, не превышающий 45 (Сорок пять) календарных дней.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Исполнителем сроков производства Работ (Приложение №2 к договору) Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему неустойку в размере 0,5% от стоимости недоставленной Продукции за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных договором, Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает последнему неустойку в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.3. Срок бесплатного хранения заказа на складах Исполнителя — 3 календарных дня. В случае переноса согласованной даты доставки Продукции по просьбе Заказчика более чем на 3 календарных дня, Исполнитель вправе потребовать оплату стоимости складских услуг из расчета установленного процента от суммы заказа за день просрочки: 0,5% при стоимости заказа до 500 000 руб., 0,3% - от 501 000 рублей до 1 млн. рублей, 0,2% - свыше 1 млн. рублей.

6.4. При переносе срока доставки по вине Заказчика, последний оплачивает Исполнителю стоимость повторной доставки.

6.5. При неисполнении иных условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Особые условия

7.1. Заказчик ознакомлен и согласен с тем, что:

7.1.1. Исполнитель не является консультантом по вопросам строительных и иных работ, связанных с переустройством, перепланировкой или переоборудованием жилых и нежилых помещений, включая объект проведения работ, и не оказывает проектных изыскательских работ. Ответственность за нарушение установленного порядка внесения в техническую документацию объекта проведения работ соответствующих изменений, а равно получение каких-либо согласований и разрешений возлагается на Заказчика;

7.1.2. Исполнитель не несет ответственности перед государственными и иными органами за нарушение внешнего вида фасада здания, связанного с изменением Заказчиком конфигурации окон, их цвета, отделки фасада и пр. Необходимые согласования Заказчик производит своими силами и за свой счет;

7.1.3. Исполнитель не несет ответственности за скрытые дефекты строительства (недостаточную прочность кирпичной кладки, трещины в стене, неровности несущей конструкции, ненадлежащее состояние оконного перекрытия и пр.), выявленные при демонтаже старой оконной коробки, и связанные с этим риски несовпадения размеров Продукции со строительным проемом;

7.1.4. Исполнитель не несет ответственности и не гарантирует отсутствие запотевания и промерзания Продукции в домах с нарушенной внешней изоляцией, имеющих скрытые дефекты оконных (дверных) проемов, сквозные трещины в стенах, неисправности в работе вентиляционных систем, вытяжной вентиляции, отопления или иные дефекты строительства, нарушающие нормальный температурно-влажностный режим в помещении;

7.1.5. В случае если монтажный шов в виду особенностей кирпичного строения не соответствует требованию ГОСТ 30971-2012, Стороны согласовывают проведение дополнительных работ: кладка под подоконником и заполнение монтажных швов по периметру доборными профилями или брусом антисептированным. При отказе Заказчика от проведения указанных работ Исполнитель не несет ответственности за возможные негативные последствия;

7.1.6. При работах по демонтажу могут быть испорчены старые (демонтируемые) рамы, створки, примыкающие к проему откосы, отливы, подоконники, плитка, обои. Договором не предусмотрено косметическое восстановление откосов, подклейка обоев, укладка плитки, стеновых панелей и пр.;

7.1.7. В целях надлежащего исполнения договора, а также в целях улучшения качества обслуживания Исполнитель имеет право осуществлять запись и обработку телефонных переговоров. Записи телефонных переговоров могут использоваться в компетентных государственных органах в качестве доказательств.

7.1.8. Если Заказчик является участником каких-либо программ лояльности (программа привлечения интереса Заказчика к

продукции и Работам Исполнителя) – далее по тексту ПЛ, включая ПЛ, разработанные и обслуживаемые непосредственно Исполнителем, Заказчик обязан осуществить свою идентификацию как Участник соответствующей ПЛ в момент заключения договора. В противном случае идентификация Заказчика, а равно какие-либо действия в рамках ПЛ, Исполнителем не осуществляются.

7.1.9. Во исполнение требований ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. дает свое письменное согласие Исполнителю на обработку персональных данных в целях исполнения настоящего договора. Настоящее соглашение не устанавливает предельных сроков обработки данных. Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, накопление, систематизация, хранение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, контактные данные и любая другая информация, необходимая Исполнителю в целях, указанных в настоящем договоре. В случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Исполнителем принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу Исполнитель вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Настоящее соглашение может быть отозвано посредством направления Заказчиком письменного уведомления Исполнителю.

7.1.10. В связи с отличием геометрических параметров ПВХ профиля и старого столярного (иног) профиля световой проем окна (двери) уменьшится, высота от пола подоконника и/или порога увеличится.

7.1.11. Исполнитель выполняет работы по одному из видов конструктивного решения узла примыкания:
Система монтажа «Эколайн» - рама крепится механически анкерными болтами или анкерными пластинами с помощью нагелей или саморезов. Выбор крепежных средств определяется Исполнителем в зависимости от типа дома и конструкцией стен. Узел примыкания оконного (дверного) блока и стенового проема заполняется полиуретановой пеной по всему периметру в один основной центральный слой согласно абз. 1. п.5.1.3. ГОСТ 30971-2012. Потребуется проведение дополнительных работ по закрытию монтажного шва с внутренней и внешней сторон (штукатурный слой, детали облицовки оконных откосов, нащельники, отливы, подоконники, дополнительные профильные или декоративные элементы).

Система монтажа «Профилайн» - рама крепится механически анкерными болтами или анкерными пластинами с помощью нагелей или саморезов. Выбор крепежных средств определяется Исполнителем в зависимости от типа дома и конструкцией стен. Узел примыкания оконного (дверного) блока и стенового проема заполняется полиуретановой пеной по всему периметру и дополнительно включает в себя три или четыре герметизирующих слоя согласно абз. 1-5 п.5.1.3. ГОСТ 30971-2012 для обеспечения дополнительной защиты теплотехнических характеристик монтажного шва.

Гидроизоляция внешнего монтажного шва и штукатурные работы под подоконником/порогом не входят в комплекс работ по монтажу окон и выполняются только при заказе работ по отделке откосов.

7.2. В случае возникновения спора о причинах возникновения недостатков Продукции и/или Работ Исполнитель обязан провести экспертизу за свой счет. Заказчик вправе присутствовать при проведении такой экспертизы и в случае несогласия с ее результатами оспорить ее заключение в судебном порядке. Если в результате экспертизы установлено, что недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые Исполнитель не отвечает, Заказчик обязан возместить Исполнителю все расходы по ее проведению.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или предотвратить (форс-мажор). Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более 3 (Трех) месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть договор без возмещения другой стороне возможных убытков.

7.4. Стороны устанавливают претензионный порядок решения спора. Претензия подлежит рассмотрению в десятидневный срок. Если возникший спор не может быть решен путем переговоров, стороны передают его на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.

8.6. Перечень приложений:

- Приложение 2 - Титульный лист
- Приложение 1а - Спецификация
- Приложение 1б - Откосный лист

9. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель: ООО "Фабрика Окон" 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, помещение V, комната 37 Почтовый адрес: 129323, г. Москва, ул. Снежная, д. 26 ИНН/КПП 7705991480/771701001 Р/с 40702810701100002956 в АО "Альфа-Банк" г. Москва К/с 30101810200000000593, БИК 044525593 Телефон +7 (495) 229-00-30 Служба качества: +7 (495) 921-47-03	Заказчик: ФИО Щегольскова Ольга Васильевна Паспорт серия 4518 №627335 выдан: ГУ МВД России по г.Москве дата выдачи: 16.05.2018 Адрес регистрации: г.Москва ул.Авиамоторная дом 28/4 кв122 Адрес проживания: г.Москва ул.Авиамоторная дом 28/4 кв122 Телефон: Телефон домашний: 9778021603 Телефон мобильный: 9856971150 E-mail: -
---	--

С условиями настоящего договора ознакомлен, согласен, экземпляр договора и приложений к нему получил. Разница в системах монтажа разъяснена (в п. 7.1.11). Со всей необходимой информацией о Продукции и Работам обеспечивающей возможность их правильного выбора, ознакомлен. Комплектация заказа и способы открывания конструкций полностью разъяснены и понятны. Я не возражаю против получения рекламной информации посредством sms либо e-mail сообщений.

Исполнитель: _____/Гильмутдинов А. А.

Заказчик: _____/Щегольскова О. В.

Монтажные материалы и коробочка

#534778

Договор 535131

Дата пересчета заказа не указана

Наименование	Артикул	Цвет внутренний	Цвет внешний	Длина, мм	Кол-во Ед. изм.
Коробочка					
Декоративная накладка EB белый	FKEB0020-002081			0,00	5,00 шт
Декоративная накладка S белый	FKSL0010-002081			0,00	5,00 шт
Декоративная накладка W KF белый	FKWB0010-002081			0,00	5,00 шт
Дюбель ПВХ 8x40	Д ПВХ 8*40			0,00	12,00 шт
Заглушка водоотводящая (белая)	WAK1			0,00	15,00 шт
Кронштейн 350*300 белый	K350*300Б			0,00	6,00 шт
Кронштейн металлический белый комплект (1шт.верх+1шт.низ)	K1111.07	Белый	Белый	0,00	8,00 шт
Накладка Titan ELO, белая	ТКЕО0010-004011			0,00	5,00 шт
Накладка Titan ELU, белая	ТКЕУ0010-004011			0,00	5,00 шт
Накладка Titan MV белая	ZKМV0030-004060			0,00	2,00 шт
Накладка для отлива белая	NSL0014.07			0,00	10,00 шт
Накладка стык Витраж 90/135 белая	ROS2313.07			0,00	1,00 шт
Накладка торц. Витраж белая	ROS0058.07			0,00	10,00 шт
Ручка Titan Internika, белая	INT0072.07/6			0,00	5,00 шт
Шуруп 3,9*19 с буром	SH3,9x19B			0,00	12,00 шт
Шуруп 3.9x16	NOG2101/1			0,00	37,00 шт
Шуруп 5*35 потайн.гол	JCG0020.03			0,00	12,00 шт
Монтажные материалы					
Анкер пластина для проф. REHAU удл.	АНK00016/1			0,00	62,00 шт
Анкер рамный 10X152	REI0005			0,00	15,00 шт
Брус антисептированный хвойный 50*100мм	TimberAntiseptic			910,00	1,00 м.п.
Брус антисептированный хвойный 50*100мм	TimberAntiseptic			1 510,00	1,00 м.п.
Брус антисептированный хвойный 50*100мм	TimberAntiseptic			1 790,00	2,00 м.п.
Дюбель ПВХ 8x40	Д ПВХ 8*40			0,00	136,00 шт
Заглушка на б/б, белая	INT0013.07			0,00	66,00 шт
Заглушка на б/б, коричневая	INT0013.05			0,00	62,00 шт
Клин монтажный 143x43x22	LOG0346			0,00	86,00 шт
Клин монтажный 91x43x15	LOG0345			0,00	30,00 шт
Мешок для мусора	M105x55			0,00	20,00 шт
Монтажная пена, баллон 750 мл	Pena montag 750ml			0,00	12 000,00 мл
Ниппель-шуруп (для нащельников)	NOG0024.12			0,00	28,00 шт
Пластина рихт. 100x32x3	LOG0045.40			0,00	4,00 шт
Пружинная скоба REHAU	ANK0108			0,00	28,00 шт
Силикон 280 мл, белый "Гепард"	Silicon.07 Гепард			0,00	840,00 мл
Шуруп 3,9*19 с буром	SH3,9x19B			0,00	25,00 шт
Шуруп 3,9*19 черный	SH3,9x19CH			0,00	28,00 шт
Шуруп 4,2*20 с п/ш и буром	SH4,2x20PSH			0,00	47,00 шт

Наименование	Артикул	Цвет внутренний	Цвет внешний	Длина, мм	Кол-во Ед. изм.
Шуруп 4,2*25 с п/ш с буром Белый	SH4,2*25 RAL 9016			0,00	26,00 шт
Шуруп 4,2*60 с п/ш с буром	CA 4,2*35 П			0,00	15,00 шт
Шуруп 5*35 потайн.гол	JCG0020.03			0,00	136,00 шт
Шуруп 6*50 PZD	SH6x50			0,00	8,00 шт